СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 жовтня 2026р Стрий № 426

Про виконання заходів щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи інформацію начальника управління ЖКГ І.Пастущина щодо виконання заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки , які були затверджені рішенням виконкому від 21 травня 2026 р. № 192 « Про затвердження заходів щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026 -2027 роки» виконавчий комітет міської ради,
ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління ЖКГ І.Пастущина щодо виконання заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки, взяти до відома.

2. Керівникам: КП «Стрийтеплоенерго» (З. Білінський), КП «Стрийводоканал» (Р.Палюк), КП «Водоканал Плюс» (О.Коростинський), Стрийського МККП (М.-Щерба), КП «УК «Комфортний Стрий» (О. Раківський), управлінню освіти (Л.Стасенко), управлінню культури, молоді та спорту (І.Пукас), КНП «ТМО «СМОЛ» (І.Зрайло), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия» (І.Салдан), КНП «Стрийський ЦПМСД» (С.Карман):

2.1. Завершити роботи, виконання яких було заплановано в заходах щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки.

2.2 Забезпечити погашення заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

3. Директору КП «Стрийтеплоенерго» (З. Білінський) забезпечити якісну експлуатацію котелень, тепломереж, надійне теплопостачання під час проходження опалювального періоду 2026-2027 років.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Журавчака та заступницю міського голови Х.Король.

Міський голова **Олег КАНІВЕЦЬ**

ІНФОРМАЦІЯ

по виконанню заходів по підготовці об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки

Згідно довідок поданих комунальними підприємствами м. Стрия щодо виконання заходів по підготовці підприємств до роботи в осінньо-зимовий період станом на місяць жовтень 2026 р. виконано наступне :

КП «Стрийводоканал» виконано :

На п.1 Проведено роботи по ремонту пожежних гідрантів, очищуються від бруду, льоду і снігу в холодний період.

На п.2 Проведено демонтаж пожежних гідрантів погоджено з пожежно-рятувальною службою.

На п.3 Проведено ліквідацію поривів водопроводу та заторів центральної каналізації.

На п.4 Проведено заміну глубинного насосу на свердловинах №20, №27 Братківського водозабору.

На п.5 Проведено заміну запірної арматури на центральній мережі водопостачання м.Стрия: Ф 200мм-1шт, Ф 150мм-1шт, Ф 100-2шт.

На п.6 Встановлено грабельні решітки на КОС с.Добряни.

На п.7 Встановлено повітродувки КОС в с.Добряни, КНС Грабця, КНС Промзона.

На п.8 Встановлено насос на КНС Петлюри.

На п.9 Проведено ремонт ІІІ-го коридору КОС (первинні, вторинні аеротенки).

Стрийським МККП виконано :

На п.10 Підготовлено снігоприбиральну і посипочну техніку:

- піскорозкидувач - 2 од.
- трактор ЮМЗ - 1 од.
- екскаватор - 2 од.
- трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням - 6 од.
- трактор Беларус 82,1 з навісним обладнанням – 2 од.
- самоскид МАЗ 5551-1 од.

На п. 11 Проводяться роботи по заготівлі протиожеледної суміші.

На п. 12 Завозиться протиожеледна суміш та ящики для зберігання для посипки тротуарів, доріжок по вулицях, мостах, в парках, скверах, майданах, кладовищі.

На п. 13 Розроблено графіки чергування посипочної техніки, черговість посипки вулиць міста, маршрутні графіки. Створено аварійні бригади по посипці вулиць міста на випадок поломки механізмів і посипці вулиць вручну.

На п.14 Проведено роботи по прочистці мереж дощової каналізації, проведено очистку решіток і колодязів, ліквідовано аварійні ситуації, закрито відсутні решітки і люки.

На п.15 Проведено зрізки аварійних дерев і формування крон дерев по вулицях міста , в парках, скверах, міському кладовищі.

На п.16 Проводяться роботи по підготовленню квітників, клумб, декоративних ваз, для висаджування розсади у весняний період 2026 року.

На п.17 Проводиться очищення території парків кладовищ від опалого листя і сміття.
На п.18 Забезпечено освітлення вулиць. Проводиться заміна непридатних ламп освітлення, проводяться профілактичні роботи трансформаторних підстанцій.
На п.19 Заготовлюються на міському кладовищі ями для захоронення.
На п.20 Заготовлюються дрова для опалення виробничих приміщень МККП.
На п.21 Проведено утеплення виробничих та побутових приміщень МККП.

КП «УК « Комфортний Стрий» виконано :

На п. 22 Проведено ремонт системи центрального опалення :
Вул. Харкова 4;
Вул. Саксаганського 13,14;
Вул. Виговського 13;
Вул. Мазепи 4;
Вул. Успенська 33,46;
Вул. Хмельницького 59;
Вул. Красівського 30;
Вул. Січ.Стрільців 12;
Вул. Нижанківського 4;
Вул. Січ.Стрільців 8б;
Вул. Вишнева 1б;

На п. 23 Проведено ремонт системи холодного водопостачання :
Вул. Саксаганського 5,10;
Вул. Грабовецька 114;
Вул. Виговського 13;
Вул. м-н Ринок 8;
Вул. Корчака 7,15;
Вул. Красівського 30а;
Вул.Колесси 7;
Вул. Успенська 48;
Вул. Добрівлянська 72а;
Вул. Січ. Стрільців 10в,25,8б;
На п. 24 Проведено заміну каналізаційних труб :
вул. Грабовецька 108,118,120;
вул. Саксаганського 4;
вул. Корчака 7;
вул. Хмельницького 24;
вул. Шевченка 163;
вул. м-н Ринок 8;
вул. Добрівлянська 72а;
вул. Січ.Стрільців 8б,12;
вул. Івасюка 8а;

На п. 25 Проведено ремонт покрівлі , заміну водозливних труб, колін, жолобів, примикань :

Вул. Січ. Стрільців 18б, 22;
Вул. Бандери 22;
Вул. Виговського 6,4;
Вул. Бандери 15;
Вул. Франка 3;
Вул. Добрівлянська 64,66а;
Вул. Бачинської 4а;
Вул. Січ.Стрільців 12;
Вул. Сковороди 2,2а;
Вул. Народна 4;
Вул. Успенська 33;
Вул. Залізняка 8;
Вул. Підзамче 1;
Вул. Корчака 10;
Вул. Хмельницького 76;
Вул. Грабовецька 110;
Вул. Грабовецька 116,117;
Вул. Виговського 2;
Вул. Харкова ;

На п.26 Проведено ремонт сходових кліток :
Вул. Лесіва 7 (1-й п);
Вул. Колесси 29;
Вул. Грабовецька 116(4п);
Вул. Січ. Стрільців 20б (1-й п), 17а (3-й п);
Вул. Олесницького 17;
Вул. Коссака 1 (1-й п);
Вул. Дрогобицька 35;
Вул. Вишнева 1а;
Вул. Харкова 2(2-й п);
Вул. Добрівлянська 72а (2-й п);
Вул.Коновальця 18 (1-й п);
Вул. Красівського 30а (3-й п);
Вул . Грабовецька 117 (2-й п);
Вул. Грабця 7а;
Вул. Вокзальна 158;
Вул. Саксаганського 9 (3-й п);

На п.27 Проведено ремонт електрощитових, заміну електричних вводів:
Вул. Грабовецька110,9в,115,122;

Вул. Виговського 11,6;
Вул. Бандери 19;
Вул. Коновальця 1,18;
Вул. Колесси 7;
Вул. Івасюка 6;
Вул. Січ.Стрільців 56, 6б;
Вул. Коссака 1;

На п.28 Проведено утеплення горища будинків (слухові вікна):

Вул. Грабовецька 117,119;
Вул. Січ. Стрільців 23,25;
Вул. Івасюка 8а;
Вул. Успенська 48;
Вул. Корчака 10;

На п.29 Підготовка під'їздів будинків (ремонт дверей, вікон, скління):

Вул. Шевченка 60,64;
Вул. Колесси 29;
Вул. Чорновола 26;
Вул. Виговського 2;
Вул. Олесницького 27,17;
Вул. Січ. Стрільців 17;
Вул. Виговського 5;
Вул. Саксаганського 15,11;
Вул. Івасюка 6а;
Вул. Дрогобицька 35;
Вул.Грабовецька 116;
Вул. Зубенка 3;

На п.30 Проведено ремонт оголовків димоходів:

Вул.Січ. Стрільців 23,17;
Вул. Харкова 4;

КП «Стрийтеплоенерго» виконано :

На п.31 Проводиться реконструкцію котельні по вул.Шашкевича, 17-А із заміною газового пальника на котлі «ВК-34» з адаптпцією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації.

На п.32 Проводиться прокладання нової теплової мережі попередньо ізольованими трубами від котельні по вул.Дрогобицькій, 50-В до військової частини (42 бригада) загальною протяжністю 900 м/п (в однотрубному вимірі).

На п.33 Проводиться реконструкцію котельні по вул.І.Франка,9-Б із заміною газового пальникана котлі «КОЛВІ-, 350» з адаптпцією його системи керування в загальну систему автоматизації та диспетчеризації.

На п.34 Проведено ремонт несправних теплових мереж котелень підприємства, здійснено їх гідравлічне випробування, окремих дільниць в кількості-1646м/п (в однотрубному вимірі) замінено ізольованими трубами, а саме від котелень по

вул.Корчака,2-А-400 м/п, вул.Новаківського,9-720 м/п, вул.Саксаганського, 15-Б-80 м/п, вул.О.Бассараб, 13-А-446м/п, вул.Січових Стрільців, 18-Г-24м/п.

На п.35 Підготовлено всі котельні підприємства до роботи в опалювальний період згідно із затвердженим графіком підготовки котелень на 2026-2027 роки та «Планом робіт по підприємству».

По закладах освіти (Л.Стасенко) :

На п.36 Проведено налагодження автоматики та тех.обслуговування котелень.

На п.37 Проводено технічне обслуговування систем газопостачання.

На п.38Проведено капітальний ремонт систем опалення: Стрийської гімназії імені Василя Стасюка (ІІ черга); Великодідушицького ліцею (корпус №2), Подорожненського ліцею.

На п.39 Виготовлено та оплачено проектно-кошторисну документацію (Робочий проект) внутрішнього газопостачання по об'єкту : Стрийський район с. Угерсько, вул.Сагайдачного,3 (Угерський ЗДО).

На п.40 Виготовлено проектно-кошторисну документацію (Робочий проект) внутрішнього газопостачання по об'єкту : Стрийський район с. Дашава, вул.С. Бандери,18 (Дашавський ЗДО).

На п.41 Проведено повірку лічильників (газових, теплових, електричних, водяних та ін).

На п.42 Проводиться заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Братківському ліцеї, Угерському ліцеї, Загірненській гімназії.

На п.43 Проводиться поточний ремонт в котельному господарстві закладів освіти : Верчанській гімназії, П'ятничанській гімназії, Ходовицькій гімназії, Голобутівській гімназії , Жулинській гімназії, Миртюківському ліцеї, Братківському ліцеї, Вівнянській початковій школі, , Угерському ЗДО, Жулинському ЗДО *(заміна газоаналізаторів, зливних кранів, засувок, пілотних клапанів, насосів, кутових шлангів, клапанів безпеки, автоматичних розповітрювачів, блоків управління пальником, батерфляй фланців, тощо.)*

На п.44 Проведено переатестація відповідальних за газове господарство та електрогосподарство.

На п.45 Проводиться забезпечення установ освіти дровами твердої породи.

На п.46 Проведено чистку вентиляційних та димових каналів.

КНП «ТМО «СМОЛ» (І.Зрайло) :

На п. 47 Проведено усунення порушень та дефектів на внутрішніх системах теплоспоживання, виявлені в період підготовки до опалювального сезону.

На п.48 Проведено ревізію запірної арматури підприємства.

На п.49 Відновлено антикоризійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах внутрішніх систем теплоспоживання.

На п.50 Проведено часткову заміну внутрішніх трубопроводів опалення та радіаторів.

На п.51 Проведено перевірку готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.

КНП «Стрийський ЦПМСД» (С.Карман):

На п.52 Проведено повірку газових лічильників.

На п.53 Проведено повірку герметизації вводів підземних комунікацій на 303, які споживають газ.
На п.54 Проведено чистка димоходів у 303, які використовують тверде паливо і газ.
На п.55 Проведено промивку батарей в Кавській, Жулинській, Стрілківській АЗПСМ.
На п.56 Проведено обстеження вогнегасників та приведено їх до належного стану.
На п.57 Підготовлено документацію згідно технічних умов з надання дозволу на підключення газопостачання на опалювальний сезон 2026-2027рр.
На п.58 Проведено заготівлю палива для резервного джерела живлення та твердого палива для Подорожненської АЗПСМ та ПЗ.
На п.59 Утеплено дверні та віконні пройоми у всіх структурних підрозділах КНП «Стрийський ЦПМСД».
На п.60 Проведено перевірку на герметичність всі внутрішні крани (гарячого та холодного водопостачання).
На п.61 Проведено обстеження закладів щодо протипожежного стану (підвальні та складські приміщення).
На п.62 Проведено інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки з працівниками установ.
На п.63 Підготовлено автотранспорт до експлуатації в зимовий період.
На п.64 Забезпечено фінансування робіт по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період згідно кошторисних видатків установи.

КНП «ЦПМСД м.Стрия» (І.Салдан):
На п.65 Забезпечено усунення порушень і дефектів, які виявлені в період підготовки до опалювального періоду.
На п.66 Проведено промивання системи опалення із залученням спеціалізованої організації.
На п.67 Проведено обстеження цілісності теплової ізоляції.
На п.68 Перевірено технічний стан первинних засобів пожежогасіння в установах і закладах у разі необхідності відремонтувати і доукомплектувати.
На п.69 Проведено необхідні ремонтні роботи та роботи з обслуговування будівель, покрівель та вентиляційних установок, опалювальних та освітлювальних систем, каналізації.
На п.70 Проведено перевірку стану захисного заземлення.
На п.71 Проведено навчання та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації систем газопостачання, Правил технічної експлуатації теплових установ і мереж. Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Правил користування тепловою енергією.
На п.72 При постійному відключенні електроенергії в осінньо-зимовий період, підприємство буде переведено на робочий графік (одна зміна), використовуючи наявні генератори не більше 5-ти годин на день. На підприємстві працюватиме два дизельних генератора DAEWOO DDAE 10500DSE-3G потужністю 8 кВт. (Заводський номер:22DWO2049ALEO1-00107:22DW02049ALEO1-00055) та два бензинових генератори NARVA NG-3300 потужністю 3,3кВт. (ED220803050; ED

202201422), а також два бензинових генератори ED-PT-3300, потужністю 3,3 кВт (ED 14022080144; ED 14022080461).
На п.73 Проведено перевірку технічного стану генераторів.

По закладах культури(І.Пукас) :
На п.74 Проведено повірку газових вимірювальних приладів (датчиків температури, тиску) в закладах культури Стрийської територіальної громади.
На п.75 Укладено договір з «Термо-Топ-Сервіс» щодо обслуговування системи теплопостачання в НД сіл Добрівляни, Добряни, Нежухів, Завадів, Луги, Ярушичі.
На п.76 Виконується ремонт системи опалення в НД с.Стриганці.
На п.77 Придбано відсікачі та сигналізатори для НД та шкіл в закладах культури Стрийської територіальної громади.
На п.78 Забезпечено послуги з ремонту та технічного обслуговування системи газопостачання. (Договір із «Захід –інтерм»).
На п.79 Проведено переатестацію відповідальних за газове господарство та операторів котелень в закладах культури Стрийської територіальної громади.
На п.80 Забезпечено установи культури Стрийської територіальної громади дровами твердої породи.
На п.81 Проведено чистку вентиляційних та димових каналів в закладах культури Стрийської територіальної громади.
На п.82 Забезпечено підключення мережі теплопостачання до зовнішніх теплових мереж.

КП «Водоканал Плюс»виконано:
На п.83 Проведено ремонт будівлі свердловини с Бережниця.
На п.84 Проведено заміну шафи керування насосним агрегатом на свердловині с.Бережниця.
На п.85 Проведено ремонт покрівлі на КНС ІІ с. Дашава.
На п.86 Проведено заміну мережі водопроводу с. Угерсько вул. Сагайдачного 90 м.п.
На п.87 Проведено заміну мережі водопроводу с. Загірне вул. Незалежності – 100 м.п.
На п.88 Проведено ремонт запірної арматури с. Ланівка вул. І.Франка.
На п.89 Проведено очищення блоку ємкостей №2 (КОС Угерсько).
На п.90 Встановлено СЕС в с. Дашава (ВНС).
На п.91 Встановлено СЕС с. Кавсько (КОС).
На п.92 Встановлено СЕС с. Ланівка (КОС).
На п.93 Встановлено станцію знезараження в с. Загірне.
На п.94 Встановлено станцію знезараження в с. Бережниця.

Стрийське УЕГГ виконано:
На п.95 Забезпечено періодичний обхід трас: розподільчих газопроводів-560,459 км; газопроводів вводів-406,800км.
На п.96 Виконано роботи по очистці газових колодязів, перевірено стан колодязів з метою усунення перекосів, осідань і інших несправностей в кількості 71 шт.

На п.97 Направлено листи власникам суміжних підземних комунікацій про забезпечення своєчасного очищення від снігу і льоду кришок колодязів, камер для перевірки їх на загазованість.
На п.98 Забезпечено регулярну очистку кришок газових колодязів і коверів від забруднень, снігу, льоду і видалення при необхідності, з них води в кількості-71 шт.
На п.99 Виконано роботи по технічному обслуговуванню запірної арматури на розподільчих газопроводах (компенсатори) в кількості 158 шт.
На п.100 Виконано роботи по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП в кількості 128 шт.
На п.101 Відрегульовано і налагоджено на зимовий режим роботи обладнання ГРП, ШРП в кількості 128 шт.
На п.102 Згідно плану кап.ремонту (ІП) виконано: реконструкція газопроводів-5,569 км, заміна ШРП-4 шт, кап.ремонт СКЗ-6 шт.
На п.103 Проведено перевірку на герметичність газопроводів і обладнання:житлових будинків(квартир) газифікованих природним газом.
На п.104 Виконано роботи по ремонту газових приладів і ліквідації витоків газу згідно заявок абонентів.
На п.105 Направлено листи власникам житлового фонду про необхідність своєчасного проведення перевірки димових і вентиляційних каналів і стану герметизації підземних вводів інженерних комунікацій.
На п.106 Проводиться пуск газу на об'єкти ком.побуту після початку опалювального сезону тільки при умові наявності приладу обліку газу і відсутності заборгованості.
На п.107 Проведено пуск котелень після їх передпускової підготовки:наявність наказів на відповідальних осіб за г/г, кваліфікованих посвідчень операторів та виконання вимог приписів органів державного нагляду щодо можливості пуску котелень .
На п.108 Здійснювати транспортування природного газу теплопостачальним організаціям в обсягах відповідно до виділених постачальником газу НАК «Нафтогаз України» лімітів.
На п.109 Забезпечено суворий контроль за дотриманням лімітної дисципліни.
Здійснювати реалізацію та транспортування газу суб'єктам господарювання в обсягах, передбачених договорами, та відповідно до виділених лімітів за умови 100% їх оплати.
На п.110 Забезпечувати транспортування природного газу бюджетним організаціям та населенню в межах планових обсягів, затверджених НАК «Нафтогаз України».
На п.111 Створено матеріальні резерви, необхідні для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідацій їх наслідків і забезпечити підтримання резервів на належному рівні.

ПрАТ «Львівобленерго»
Стрийський район електромереж виконано:
На п.112 Виконано капітальний ремонт обладнання ТП - 10/0.4 кВ: СКТП-391-30 с.Конюхів, ЗТП-104-30 м.Стрий, ЗТП-9-30 м.Стрий,КТП-444-30 Д.Заплатинська,ЗТП-132-30.Стрий, ЗТП-13-30 м.Стрий, КТП-613-30 с.Подорож-

не, ЗТП-159-30 м.Стрий, СКТП-301-30 с.Слобідка, СКТП-580-30 с.Завадів,ЗТП-55-30 м.Стрий, СКТП-375-30 с.Станків, ЗТП-65-30 м.Стрий,РП-1-30м.Стрий, вул.Коновальця, ЗТП-93-30 м.Стрий.

На п.113 Виконано капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ: 0,583 км, ПЛ-0,4 кВ ТП-62-30 Л-1 м.Стрий.