

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Стрийської міської ради, м.Стрий, вул.Шевченка,71, 04055943

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) **Станція керування FPV дронами Код ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв'язку та комп'ютерні системи**

3. Ідентифікатор закупівлі:

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-08-011308-a>

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Для забезпечення виконання бойових завдань в зоні бойових дій, відповідно до рішення Ради оборони Стрийської громади від 25 жовтня 2023 року №28, рішення XLI сесії Стрийської міської ради VIII демократичного скликання від «26» жовтня 2023 року № 2068, оголошено процедуру “відкриті торги з особливостями” на закупівлю товару згідно Код ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв'язку та комп'ютерні системи (Станція керування FPV дронами).

Кількість (5 шт.), які передбачається закупити, визначено відповідно до листів військових частин.

Очікувана вартість предмета закупівлі 630390,00 грн (шістсот тридцять тисяч триста дев'яносто грн 00 коп.) з ПДВ.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.

6. Процедура закупівлі:

Застосовується процедури відкритих торгів з особливостями.