

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Поточний ремонт віконних прорізів (заходи з енергозбереження)
Відокремленого підрозділу КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. О. Басараб, 15 в м. Стрий Львівської області (Код
ДК 021:2015: 45420000-7: Столярні та теслярні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт віконних прорізів (заходи з енергозбереження) Відокремленого підрозділу КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. О. Басараб, 15 в м. Стрий Львівської області (Код ДК 021:2015: 45420000-7: Столярні та теслярні роботи).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2025-12-03-015398-а.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 500 000 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

Проведено аналіз ринку. На цьому етапі використовували інформацію щодо цін на дані послуги, які отримано шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій.

Було використано метод порівняння ринкових цін, а саме:

1) направлено запит цінових пропозицій надавачам послуг.

Після отримання певного цінового масиву всі ціни було приведено до єдиних умов, враховуючи умови поставки, умови оплати тощо. Із отриманих даних виведено оптимальну очікувану вартість.

5. Розмір бюджетного призначення: 500 000 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).

7. Загальні положення. Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін надання послуг — з дати укладання договору по 31.12.2025 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є 1 послуга.

9. Обґрунтування якісних характеристик. Послуги з поточного ремонту повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм та правил, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дефектному акту та цьому Договору.

Загальні вимоги до якості предмета закупівлі:

- Захист поверхонь: Лицьові поверхні профілів повинні бути покриті захисною плівкою для запобігання пошкодженням під час транспортування, виготовлення та монтажу.
- Відсутність дефектів: Товар повинен бути без дефектів і пошкоджень під час транспортування.
- Доставка та якість: Доставка здійснюється автотранспортом переможця тендеру. Якість товару повинна підтверджуватися відповідним документом.
- Включені витрати: Ціна пропозиції включає всі витрати учасника, в тому числі податки, збори, вартість матеріалів, страхування, інші витрати, монтаж і демонтаж вікон.
- Супутні послуги: Супутні послуги надаються за рахунок постачальника і не оплачуються замовником.

Перелік супутніх послуг:



- Доставка товару до місця встановлення, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні та експедиційні послуги.
- Демонтаж старих конструкцій.
- Монтаж металопластикових конструкцій на об'єкті (з використанням риштувань).



Додаткові вимоги:


- Виконавець самостійно забезпечує уточнення замірів вікон, монтаж і демонтаж віконних блоків, а також несе відповідальність за відповідність розмірів виготовлених конструкцій та усі пов'язані з цим витрати.
- Доставка та розвантаження та монтаж товару здійснюються силами та за рахунок учасника.
- Виготовлення металопластикових конструкцій має відповідати Державним стандартам України та Державним Будівельним нормам.
- Пропозиції спрощених конструкцій неналежної якості не розглядатимуться.
- Гарантійний термін на товар (включаючи комплектуючі) становить не менше 5 років за умови дотримання правил експлуатації споживачем. Протягом цього терміну виконавець несе гарантійні зобов'язання.

Таблиця 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

№ з/п	Найменування товару	Адреса поставки	Креслення, опис	К-сть
1.	Металопластикові конструкції 2030 x 2180	м. Стрий, вул. О. Басараб, 15	 Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю не менше класу «В» ДСТУ Б В.2.7-130:2007 або ТУ виробника; Конструктивна глибина: не менше 80 мм Кількість камер профілю: - рами не менше 6; - стулки не менше 6. Армування рами - не менше 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - не менше 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 48 мм КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ не менше ніж 0,9 М² К/ВТ, товщина скла не менше 4 мм., прозоре скло. Фурнітура: Siegenia	4
2.	Вікно металопластикові 1130 x 1390	м. Стрий, вул. О. Басараб, 15	 Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю не менше класу	4

			«В» ДСТУ Б В.2.7-130:2007 або ТУ виробника; Конструктивна глибина: не менше 80 мм Кількість камер профілю: - рами не менше 6; - стулки не менше 6. Армування рами - не менше 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - не менше 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 48 мм КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ не менше ніж 0,9 М² К/ВТ, товщина скла не менше 4 мм., прозоре скло. Фурнітура: Siegenia	
3.	Вікно металопластикове 2100 x 2550	м. Стрий, вул. О. Басараб, 15	 Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю не менше класу «В» ДСТУ Б В.2.7-130:2007 або ТУ виробника; Конструктивна глибина: не менше 80 мм Кількість камер профілю: - рами не менше 6; - стулки не менше 6. Армування рами - не менше 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - не менше 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 48 мм КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ не менше ніж 0,9 М² К/ВТ, товщина скла не менше 4 мм., прозоре скло. Фурнітура: Siegenia	4
4.	Вікно металопластикове 1720 x 1390	м. Стрий, вул. О. Басараб, 15	 Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю не менше класу «В» ДСТУ Б В.2.7-130:2007 або ТУ виробника; Конструктивна глибина: не менше 80 мм Кількість камер профілю: - рами не менше 6; - стулки не менше 6. Армування рами - не менше 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - не менше 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 48 мм КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ не менше ніж 0,9 М² К/ВТ, товщина скла не менше 4 мм., прозоре скло. Фурнітура: Siegenia	15

5.	Вікно металопластикове 1120 x 1390	м. Стрий, вул. О. Басараб, 15	 Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю не менше класу «В» ДСТУ Б В.2.7-130:2007 або ТУ виробника; Конструктивна глибина: не менше 80 мм Кількість камер профілю: - рами не менше 6; - стулки не менше 6. Армування рами - не менше 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - не менше 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 48 мм КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ не менше ніж 0,9 М² К/ВТ, товщина скла не менше 4 мм., прозоре скло. Фурнітура: Siegenia	1
----	--	----------------------------------	--	---