

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання

Повне найменування суб'єкта господарювання:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ-ГРУП»

Скорочене найменування суб'єкта господарювання:

ТОВ «РІАЛ-ГРУП»

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

43891420

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання

82400, Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вулиця Галицька, будинок 7А

Контактний номер телефону: директор Бучацька Любов Іванівна, +38 (063) 423-79-51

Електронна пошта: rial2020@ukr.net

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика

82470, Львівська область, Стрийський район, Стрийська ТГ, село Жулин, вулиця Польова, будинок 20, 26

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля

Діяльність підприємства не належить до видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України (ЗУ) «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 р., тому висновок щодо допустимості провадження планованої діяльності відсутній.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

ТОВ «РІАЛ-ГРУП» на майданчику у селі Жулин по вулиці Польова, будинок 20, 26, Львівської області, Стрийського району, Стрийської ТГ займається вирощуванням курей-бройлерів. Режим роботи підприємства – цілодобовий. Вирощування бройлерів відбувається в 2 пташниках, які дозволяють одночасно утримувати 39500 голів птиці. Готовий корм для відгодівлі бройлерів зберігається у двох кормобункерах на 10 та 26 тон. Для обігріву приміщень використовується твердопаливний котел PIROLI (DM-Stella) - потужністю 350 кВт. Річна потужність птахоферми становить 217250 голів на рік. Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря є утримання птиці для відгодівлі.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до п.9 цього розділу, таблиць 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 додатка 6 до цієї Інструкції.

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які готуються на підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, яка висвітлена у пункті 18 даних Документів

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,012	0,015	-
2	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	4,897	6,218	3
3	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,069	0,088	1
4	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,001	0,002	0,1
5	04003	Аміак	0,404	0,513	1,5
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки), в т.ч	0,106	0,135	2
6	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/ (Диметилсульфід)	0,096	0,122	2
7	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/ (Метилмеркаптан (газ))	0,010	0,013	2
8	05002	Сірководень	0,111	0,141	0,03
9	06000	Оксид вуглецю	0,066	0,084	1,5
10	07000	Вуглецю діоксид	35,809	45,477	500
11	10002	Диметиламін	0,222	0,282	0,01
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.	0,144	0,182	1,5
12	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ (Альдегід пропіоновий)	0,056	0,070	1,5
13	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ (Кислота капронова)	0,063	0,080	1,5
14	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ (Альдегід глутаровий)	0,025	0,032	1,5
15	11048	Фенол	0,010	0,013	0,1
16	12000	Метан	4,624	5,871	10
17	18000	Дихлорфторметан	0,006	0,008	0,1
Усього для підприємства			46,481	59,029	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	4,897	6,218	3
2	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,069	0,088	1
3	06000	Оксид вуглецю	0,066	0,084	1,5
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки), в т.ч	0,106	0,135	2
4	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/ (Диметилсульфід)	0,096	0,122	2

5	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/ (Метилмеркаптан (газ))	0,010	0,013	2
6	05002	Сірководень	0,111	0,141	0,03
Усього	-	-	5,249	6,666	-

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	10002	Диметиламін	0,222	0,282	0,01
2	11048	Фенол	0,010	0,013	0,1
3	18000	Дихлорфторметан	0,006	0,008	0,1
Усього	-	-	0,238	0,303	-

***Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика***

1	2	3	4	5	6
1	-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,012	0,015	-
2	04003	Аміак	0,404	0,513	1,5
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.	0,144	0,182	1,5
3	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ (Альдегід пропіоновий)	0,056	0,070	1,5
4	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ (Кислота капронова)	0,063	0,080	1,5
5	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/(Альдегід глутаровий)	0,025	0,032	1,5
6	12000	Метан	4,624	5,871	10
Усього	-	-	5,184	6,581	

***Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого
вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць***

1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	35,809	45,477	500
2	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,001	0,002	0,1
Усього	-	-	35,810	45,479	-

Результат порівняння потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин даного підприємства та порогових значень потенційних обсягів викидів згідно Наказу №177 від 10.05.2002 р. свідчить, що досліджуваний об'єкт підлягає постановці на Державний облік, оскільки зафіксовані перевищення порогових значень потенційних викидів забруднюючих речовин: сірководню, диметиламіну, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Характеристика пилогазоочисного устаткування

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4

[illegible]

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика подані в таблиці 6.7.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) подані в таблицях 6.8.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,015
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	6,218
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,088
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,002
04003	Аміак	0,513
05000	Діоксид та інші сполуки сірки/(Диметилсульфід)	0,122
05000	Діоксид та інші сполуки сірки/(Метилмеркаптан (газ))	0,013
05002	Сірководень	0,141
06000	Оксид вуглецю	0,084
07000	Вуглецю діоксид	45,477
10002	Диметиламін	0,282
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)/ (Альдегід пропіоновий)	0,070
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)/ (Кислота капронова)	0,080
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)/(Альдегід глутаровий)	0,032
11048	Фенол	0,013
12000	Метан	5,871
18000	Дихлорфторметан	0,008
	Усього для об'єкта / промислового майданчика:	59,029

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

1. Енергетика

1.А Горіння

1.А.4. Мале горіння

020103 Комерційний/інституційний сектор: установки для спалювання < 50 МВт

Таблиця 6.8

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,125
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,088
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,002
06000	Оксид вуглецю	0,084
07000	Вуглецю діоксид	45,477
12000	Метан	0,002
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	45,778

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

2. Промислові процеси та використання продукції

2.К Споживання стійких органічних забруднювачів та важких металів:

060502 Холодильне та кондиціонерне обладнання

Таблиця 6.11

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
18000	Дихлорфторметан	0,008
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,008

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

3. Сільське господарство

3.В Поводження з гноєм

3.В.4g ii

100908 Бройлери

Таблиця 6.9

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,015
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	6,093
04003	Аміак	0,513
05000	Діоксид та інші сполуки сірки/(Диметилсульфід)	0,122
05000	Діоксид та інші сполуки сірки/(Метилмеркаптан (газ))	0,013
05002	Сірководень	0,141
10002	Диметиламін	0,282
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)/ (Альдегід пропіоновий)	0,070
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)/ (Кислота капронова)	0,080
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)/(Альдегід глутаровий)	0,032
11048	Фенол	0,013
12000	Метан	5,869
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	13,243

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

На об'єкті немає виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 448 від 27.06.2023 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
<i>Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються</i>					
<i>Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються</i>					
<i>Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва: для запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів експлуатацію обладнання проводити лише відповідно до вимог інструкцій з експлуатації, проводити планові та (при необхідності) позапланові ремонти обладнання.</i>					
<i>Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Технологічні процеси виключають наявність залпових викидів в атмосферу. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.</i>					
<i>Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан. Технологічні процеси не призводять до виникнення ситуацій, які могли б негативно вплинути на існуючий стан навколишнього природного середовища. Технологічний процес характеризується стабільністю і незначними змінами в часі потужності обладнання. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розроблялися.</i>					
<i>Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються</i>					
<i>Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються</i>					
<i>Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються</i>					

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
<i>Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для даного підприємства не встановлюються – підприємство згідно із законодавством не віднесено (не включено) до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки .</i>						

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на існуючий період з метою визначення зони впливу даного підприємства проводився на персональному комп'ютері за програмою ЕОЛ+ з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин. Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони не перевищують граничнодопустиму концентрацію.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викидів приведені у таблиці 9.1.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

№ джерела викиду на карті-схемі	-
Місце розташування джерела викиду	X = - Y = -
Максимальна витрата викиду, м ³ /с	-
Висота викиду, м	-

Таблиця 9.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Основних джерел викидів немає.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 1-5 Витяжний вентилятор. Приміщення вирощування курчат-бройлерів №1

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,008951	з дати отримання дозволу
Диметиламін	0,000438	з дати отримання дозволу
Метилмеркаптан	0,000020	з дати отримання дозволу
Фенол	0,000020	з дати отримання дозволу
Аміак	0,000796	з дати отримання дозволу
Метан	0,009110	з дати отримання дозволу
Сірководень	0,000219	з дати отримання дозволу

Номери джерел викидів: 6-11 Витяжний вентилятор. Приміщення вирощування курчат-бройлерів №1

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до	Затверджений гранично	Строк досягнення
------------------------------------	---	-----------------------	------------------

	законодавства, мг/м ³	допустимий викид, мг/м ³	затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,003581	з дати отримання дозволу
Диметиламін	0,000175	з дати отримання дозволу
Метилмеркаптан	0,000008	з дати отримання дозволу
Фенол	0,000008	з дати отримання дозволу
Аміак	0,000318	з дати отримання дозволу
Метан	0,003644	з дати отримання дозволу
Сірководень	0,000088	з дати отримання дозволу

Номери джерел викидів: 12-23 Витяжний вентилятор. Приміщення вирощування курчат-бройлерів №2

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,009600	з дати отримання дозволу
Диметиламін	0,000469	з дати отримання дозволу
Метилмеркаптан	0,000021	з дати отримання дозволу
Фенол	0,000021	з дати отримання дозволу
Аміак	0,000853	з дати отримання дозволу
Метан	0,009770	з дати отримання дозволу
Сірководень	0,000235	з дати отримання дозволу

Номери джерел викидів: 24-35 Витяжний вентилятор. Приміщення вирощування курчат-бройлерів №2

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,003840	з дати отримання дозволу
Диметиламін	0,000188	з дати отримання дозволу
Метилмеркаптан	0,000009	з дати отримання дозволу
Фенол	0,000009	з дати отримання дозволу
Аміак	0,000341	з дати отримання дозволу
Метан	0,003908	з дати отримання дозволу
Сірководень	0,000094	з дати отримання дозволу

Номери джерел викидів: 38 Димова труба. Твердопаливний котел PIROLI (DM-Stella).

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,009869	з дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,039267	з дати отримання дозволу

Для **неорганізованих джерел** викидів №№ 36, 37 (кормобункер), № 39 (холодильники), № 40 (склад дров), № 41 (склад соломи) – нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства не встановлюються. Нормування здійснюється шляхом встановлення умов п.10.3. Питомі викиди визначаються розрахунковим методом по методиках затверджених Мінприроди України.